



Unser Betrieb ist im Adressennachweis von Errichterunternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen der Polizei Bremen aufgenommen.

# Adressennachweis

## „Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen“

Stand: I. Quartal 2020

Die Auflistung erfolgt in der Reihenfolge der Postleitzahlen der Unternehmenssitze.  
Der aktuelle Stand kann bei der Polizei Bremen, Präventionszentrum nachgefragt werden.

Herausgeber: Polizei Bremen  
Präventionszentrum, PSt 13

Am Wall 195, 28195 Bremen  
Tel.: 0421/362-19003, Fax: 0421/362-19009  
Internet: <http://www.polizei.bremen.de> eMail: [praeventionszentrum@polizei.bremen.de](mailto:praeventionszentrum@polizei.bremen.de)



## Vorwort

Die Polizei Bremen empfiehlt unter anderem die sicherungstechnische Nachrüstung, insbesondere von Türen und Fenstern, mit mechanischen Sicherungseinrichtungen. Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Einrichtungen ist neben ihrer Belastbarkeit auch die sicherungstechnisch fachgerechte Montage.

Mit diesem Nachweis werden ratsuchenden Bürgern Unternehmen benannt, die sich dem Aufnahmeverfahren der Polizei Bremen erfolgreich unterzogen haben.

Die in diesem Nachweis aufgeführten Unternehmen erfüllen die personellen Voraussetzungen und haben ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen.

Sie haben sich unter anderem verpflichtet:

- zu fachgerechter Kundenberatung,
- zum Angebot einer breiten Palette von Nachrüstelementen der mechanischen Sicherungstechnik aus den Bereichen Schloss und Beschlag, insbesondere zur Nachrüstung von Türen und Fenstern,
- zur fachgerechten Montage und
- zur Beachtung der Einbauvorschriften der Hersteller.

Für die Durchführung des Aufnahmeverfahrens und die Herausgabe des landesweiten Adressennachweises ist die Polizei Bremen zuständig.

Rechtsansprüche gegen die Polizei Bremen können aufgrund der Zusammenstellung und der Aushändigung des Adressennachweises nicht gestellt werden.

Die Polizei Bremen übernimmt keine Haftung für die Bonität der Unternehmen und die durch sie ausgeführten Arbeiten.

Dieser Nachweis schließt nicht aus, dass weitere, nicht aufgeführte Unternehmen ebenfalls in der Lage sind, sicherungstechnisch fachgerechte Montagen vornehmen zu können.

### **Hinweis:**

Bevor Sie einen der Errichter aufsuchen, sollten Sie den **kostenlosen Service des Präventionszentrums der Polizei Bremen** in Anspruch nehmen, um sich vorab zu informieren.

Sie werden dort kostenlos, individuell und objektbezogen beraten.

Auch sollten Sie **vor einer Auftragserteilung Kostenvoranschläge** von verschiedenen Errichterfirmen einholen.

Die Aufnahme von Errichterunternehmen für den Bereich mechanische Sicherungseinrichtungen in diesem Adressennachweis sagt nichts über die Qualifikation dieser Unternehmen auf dem Gebiet der Alarmanlagentechnik aus.

**28195 Tischlerei Ullrich**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 17 12 34** 24h Notdienst  
**E-Mail: tischlerei-g.ullrich@t-online.de**

Herr Christian Ullrich  
Hankenstr. 24  
28195 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28197 Reparatur-Tischlerei Benedix**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 38 31 41** 24h Notdienst  
**E-Mail: tischlerei-benedix@t-online.de**

Herr Frank Benedix  
Woltmershauser Str. 218  
28197 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28197 Tietjen Holz-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 54 10 66** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tietjen-bremen.de**

Herr Matthias Tietjen  
Woltmershauserstraße 442  
28197 Bremen  
www.tietjen-bremen.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28197 Tischlerei Wenzel GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 54 05 38** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@wenzel-tischlerei.de**

Herr Richard Weber  
Auf dem Bohnenkamp 60-62  
28197 Bremen  
www.wenzel-tischlerei.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28197 Tischlerei Winter**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 54 41 64** 24h Notdienst  
**E-Mail: tischlerei\_winter@t-online.de**

Herr Matthias Winter  
Senator-Bömers-Str. 21  
28197 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28199 Schlüssel und mehr GbR**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 24 77 330** 24h Notdienst  
**E-Mail: schluesssel\_und\_mehr@yahoo.de**

Herr Hartmut Lücke  
Osterstr. 7 - 10  
28199 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28199 Tischlerei Holz & Design Michael Vogel**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 37 62 32 6**  
**Handy: 0151/ 524 00 200** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tischlerei-vogel.com**

Herr Michael Vogel  
Am Deich 68  
28199 Bremen  
www.tischlerei-vogel.com

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28199 Glaserei Kehr**  
**(PLZ)** Herr Jens Jäger  
Langemarckstr. 255/257  
28199 Bremen

**Tel.: 0421 – 50 26 75** 24h Notdienst  
**E-Mail: kontakt@glaserei-kehr.de**

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28201 Bick Bau, Tischlerei und Bausanierung**  
(PLZ)

Herr Amos Bick  
Vohnenstr. 9  
28201 Bremen

**Tel.: 0421 – 52 29 707**  
**E-Mail: bick-bau@gmx.de**

24h Notdienst



Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC (N)



**28201 Andreas Sicherheitstechnik**  
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

Herr Andreas Celik  
Friedrich-Ebert-Straße 118  
28201 Bremen  
www.andreas-service.de

**Tel.: 0421 - 55 55 62**  
**E-Mail: info@andreas-service.de**

24h Notdienst



Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28203 Schlüsselservice Thorsten Menken**  
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

Herr Thorsten Menken  
Bismarckstr. 10 (u. Föhrenstr. 2)  
28203 Bremen  
www.bremer-schluessel-center.de

**Tel.: 0421 – 69 999 09**  
**E-Mail: info@bremer-schluessel-center.de**

24h Notdienst



Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28207 Georg Völz GmbH**  
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

Herr Jörg Mertsch  
Hastedter Heerstraße 121  
28207 Bremen  
www.voelz-bremen.de

**Tel.: 0421 - 44 44 91**  
**E-Mail: info@voelz-bremen.de**

24h Notdienst



Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28207 Tischlerei Thomas Schwän**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 44 55 66** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tischlerei-schwaen.de**

Herr Thomas Schwän  
Malerstr. 52A  
28207 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28217 Metallbau Majowski**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 38 08 379** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@metallbau-majowski.de**

Herr Ralf Majowski  
Kohlenstr. 64  
28217 Bremen  
www.metallbau-majowski.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28217 Sicherheitsfachgeschäft Pätsch**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 / 38 09 424** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@paetsch-bremen.de**

Herr Oliver Pätsch  
Waller Heerstraße 8  
28217 Bremen  
www.paetsch-bremen.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28217 Wimmel Bauelemente GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 35 44 55** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@fensterwimmel.de**

Herr Ralf Majowski  
Kohlenstraße 64  
28217 Bremen  
www.fensterwimmel.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28219 Gläbe Glas & Metalltechnik**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 35 44 55**  
**E-Mail: info@glaebe.de**

24h Notdienst



Herr Ronald Specht-Fuhrken  
Bayernstraße 178A  
28219 Bremen  
www.glaebe.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28219 Lenderoth Service GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 39 006-0**  
**E-Mail: info@lenderoth.de**

24h Notdienst



Herr Daniel Bischoff  
Hohweg 5  
28219 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28279 Kemena Tischlerei GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 87 83 220**  
**E-Mail: mail@kemena-tischlerei.de**

24h Notdienst



Herr Frank Dohrmann  
Borgwardstr. 9  
28279 Bremen  
www.kemena-tischlerei.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28309 Zareba Bauelemente&Sicherheitstechnik**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 40 00 62**  
**Mobil: 0171 – 49 28 92 3**  
**E-Mail: j.zareba@nord-com.net**

24h Notdienst



Herr Jerzy Zareba  
Bultstr. 1  
28309 Bremen  
www.zareba-bau.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)





**28325 Tischlerei Rank**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 40 00 92** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tischlerei-rank.de**



Herr Adam Rank  
Walliser Str. 25  
28325 Bremen  
www.tischlerei-rank.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28325 Tischlerei Behrens**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0163 – 88 497 89** 24h Notdienst  
**E-Mail: tischlermeister-n.behrens@gmx.de**



Herr Nico Behrens  
Osterholzer Möhlendam 14  
28325 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28329 Glaserei Richter GmbH & Co KG**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 46 77 035** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@glaserei-richter.de**



Herr Joachim Fehrmann  
Emil-Sommer-Str. 2  
28329 Bremen  
www.glaserei-richter.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28329 Schloss-Schlüssel-Sicherheitstechnik, PH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 46 50 80** 24h Notdienst  
**E-Mail: p.heczendorfer@sich-techph.de**



Herr Sven Treidel  
Haverbecker Weg 4 - 5  
28329 Bremen  
www.sich-techph.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28355 Tischlerei Homann**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 25 90 24** 24h Notdienst  
**E-Mail: tischlerei-homann@t-online.de**



Herr Axel Homann  
Oberneulander Landstr. 95a  
28355 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28717 Tischlerei Horst Eylers**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 63 17 55** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@eylers-tischlerei.de**



Herr Lothar Jarusch  
Am Heidbergstift 13 - 15  
28717 Bremen  
www.eylers-tischlerei.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28717 Tischlerei Wessling GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 - 60 19 13** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tischlerei-wessling.de**



Herr Nils Wessling  
Steinacker 7  
28717 Bremen  
www.tischlerei-wessling.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28717 SiTec Sicherheit + Technik GbR**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 0421 – 63 12 90** 24h Notdienst  
**E-Mail: kontakt@sitec-bremen.de**



Herr Andreas Bräuer  
Bremerhavener Heerstr. 10  
28717 Bremen

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



Adressennachweis Teil 2  
Errichterfirmen in Bremerhaven



**27580 Künzel Schlosserei u. Automatiktürservice** Tel. 0471 – 30 20 200 24h Notdienst   
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik E-Mail: [info@kuenzel-bremerhaven.com](mailto:info@kuenzel-bremerhaven.com)

Herr Georg Künzel  
Lipperkamp 50  
27580 Bremerhaven  
[www.kuenzel-bremerhaven.de](http://www.kuenzel-bremerhaven.de)

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt   
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)

**27568 Tischlerei Middelhuß** Tel.: 0471 / 98 13 14 1 24h Notdienst 0179-6417971   
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik E-Mail: [tischlerei-middelhuss@online.de](mailto:tischlerei-middelhuss@online.de)

Herr Claus Middelhuß  
Van Heukelum-Straße 12A  
27568 Bremerhaven  
[www.tischlerei-middelhuss.de](http://www.tischlerei-middelhuss.de)

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt   
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)

**27570 Fulle & Lücken Sonnenschutzsysteme GbR** Tel.: 0471 - 21 11 1 24h Notdienst   
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik E-Mail: [info@fulleundluecken.de](mailto:info@fulleundluecken.de)

Herr Dietmar Fulle  
Georgstraße 16-18  
27570 Bremerhaven  
[www.fulleundluecken.de](http://www.fulleundluecken.de)

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt   
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend   
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2   
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)

**27572 Huth Metallbau GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 0471 – 97 22 00**  
**E-Mail: ck@hzt.de**

24h Notdienst



Herr Nobert Kanngeter  
Am Lunedeich 161  
27572 Bremerhaven  
www.hzt.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**27574 Tischlerei Lenz**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 0471 – 33032/ 34046**  
**E-Mail: info@lenz-tischlerei.de**

24h Notdienst



Herr Carsten Grunicke  
Weißenstein 8  
27574 Bremerhaven  
www.lenz-tischlerei.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**27574 Ti - Re Tischlerei + Reparatur**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 0471 – 29 66 7**  
**E-Mail: M.Falkenberg@Ti-Re.de**

24h Notdienst



Herr Matthias Falkenberg  
Brigachstr. 13  
27574 Bremerhaven

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



Adressennachweis Teil 3  
Errichterfirmen in Niedersachsen,  
die auf Antrag hier ebenfalls geführt werden



## Niedersachsen

**27711 Firma Kolster**  
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 04791 - 92 15 0** 24h Notdienst  
**E-Mail: [sicherheit@eisenwaren-kolster.de](mailto:sicherheit@eisenwaren-kolster.de)**

Herr Bastian Grimm  
Bördestraße 47  
27711 Osterholz-Scharmbeck  
[www.eisenwaren-kolster.de](http://www.eisenwaren-kolster.de)

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**27721 Tischlerei Cordes GmbH & Co. KG**  
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel. 04292 - 471 28 28** 24h Notdienst  
**E-Mail: [cordes-gmbh@nord-com.net](mailto:cordes-gmbh@nord-com.net)**

Herr Michael Cordes  
Im Orth 11a  
27721 Ritterhude

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28790 Tischlermeister Rost**  
(PLZ) Hauptverantwortlicher Bereich Sicherungstechnik

**Tel.: 04209 – 91 47 62** 24h Notdienst  
**E-Mail: [info@tischlermeister-rost.de](mailto:info@tischlermeister-rost.de)**

Herr Helmut Rost  
Heidkamp 14j  
28790 Schwanewede  
[www.tischerlermeister-rost.de](http://www.tischerlermeister-rost.de)

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28870 Werner Windeler Tischlerei GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 04293 - 12 95** 24h Notdienst - 0170/5947164  
**E-Mail: info@tischlerei-windeler.de**



Herr Werner Windeler  
Lilienthaler Straße 38  
28870 Fischerhude  
www.tischlerei-windeler.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28876 Tischlerei Gerhard Fischer**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 04207 - 23 24** 24h Notdienst  
**E-Mail: fischer-oyten@t-online.de**



Herr Claus Fischer  
Dorfstraße 35  
28876 Oyten  
www.fischer-oyten.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**29614 Tischlerei W. Fiß; Inh. Arne Lütjens e. K.**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 05191 - 12 6 99** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tischlerei-fiss.de**



Herr Arne Lütjens  
Am Güterbahnhof 4  
29614 Soltau  
www.tischlerei-fiss.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



**28816 Tischlerei H. Heidmann und Söhne GmbH**  
**(PLZ)** Hauptverantwortlicher Bereich Sicherheitstechnik

**Tel.: 0421 - 5 67 52** 24h Notdienst  
**E-Mail: info@tischlerei-heidmann.de**



Herr Jörg Heidmann  
Varreler Landstr.4  
28816 Stuhr  
www.tischlerei-heidmann.de

Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 1 - sichtbar aufgeschraubt  
Nachrüstung gemäß DIN 18104 Teil 2 - verdeckt innenliegend  
Neue Türen gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2  
Neue Fenster gemäß DIN EN 1627 ab der Widerstandsklasse RC 2(N)



# WER & WO

## **energiekonsens**

Am Wall 172 / 173 · 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 376 671 - 0  
info@energiekonsens.de  
www.energiekonsens.de

## **bauraum Bremen e. V.**

Friedrich-Karl-Straße 96 · 28205 Bremen  
Tel. 0421 / 526 189 51  
info@bauraum-bremen.de  
www.bauraum-bremen.de

### *Öffnungszeiten:*

Mo und Di, 14 - 18 Uhr  
Fr, 10 - 18 Uhr  
Sa, 10 - 14 Uhr

## **Haus & Grund Bremen e. V.**

Am Dobben 1 / 3 · 28203 Bremen  
Tel. 0421 / 368 040  
information@hug-hb.de  
www.haus-und-grund-bremen.de

### *Öffnungszeiten:*

Mo bis Mi, 8 - 16 Uhr  
Do, 8 - 17 Uhr  
Fr, 8 - 13 Uhr

## **swb Vertrieb Bremen GmbH swb-Kundencenter**

Am Wall / Sögestraße · 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 359 359 0  
www.swb-gruppe.de/kontakt  
www.swb-gruppe.de

### *Öffnungszeiten:*

Mo bis Fr, 9 - 18 Uhr

## **Bremer Umwelt Beratung e. V.**

Am Dobben 43a · 28203 Bremen  
Tel. 0421 / 70 70 100  
info@bremer-umwelt-beratung.de  
www.bremer-umwelt-beratung.de

### *Öffnungszeiten:*

Mo bis Do, 9 - 15 Uhr  
oder nach Vereinbarung

## **Verbraucherzentrale Bremen e. V.**

Alten Weg 4 · 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 160 777  
info@vz-hb.de  
www.verbraucherzentrale-bremen.de

### *Öffnungszeiten:*

Mo bis Do, 10 - 18 Uhr  
Fr, 10 - 13 Uhr

## **BAB - Die Förderbank**

Wachtstraße 27 / 29 · 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 96 00 454  
mail@bab-bremen.de  
www.bab-bremen.de

## **kom.fort e. V.**

Landwehrstraße 44 · 28217 Bremen  
Tel. 0421 / 79 01 10  
info@kom-fort.de  
www.kom-fort.de

### *Öffnungszeiten:*

Di bis Do, 10 - 13 Uhr  
Mi, 15 - 17 Uhr

## **hanseWasser Bremen gmbH**

Birkenfeldstraße 5 · 28217 Bremen  
Tel. 0421 / 988-1222  
www.hanseWasser.de



## **Präventionszentrum der Polizei**

Am Wall 195 · 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 362 - 19003  
praeventionszentrum@polizei.bremen.de  
www.polizei.bremen.de



## **BREMER MODERNISIEREN**

### **c/o energiekonsens**

Am Wall 172 / 173 · 28195 Bremen  
Tel. 0421 / 376 671 - 0  
info@bremer-modernisieren.de  
www.bremer-modernisieren.de

### *Modernisierungshotline:*

Tel. 0421 / 835 888 22  
Di bis Do, 10 - 16 Uhr

