

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1
(Stand: Januar 2018)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.polizei.bayern.de, Rubrik Schützen und Vorbeugen, Beratung, Technische Beratung



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO - Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH*),
Berlin



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
vereinigung, Velbert*)



VdS Schadenverhütung -
Zertifizierungsstelle*), Köln



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für
Bauelemente KG, Zertifizierungs-
stelle*)



European Certification Body
(ECB) GmbH, Frankfurt/Main*)

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltsperr). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.

Fenstersicherungen

Firma	Produktbezeichnung	Beschreibung																								
3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Querstange mit Halterung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1																								
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="983 656 1134 689">DFS 95</td> <td data-bbox="1169 656 1474 734">Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 745 1126 857">FOS 550 FOS 550A FOS 550E</td> <td data-bbox="1201 745 1430 779">Fensterstangenschloss</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 880 1134 981">FOS 650 FOS 650 A FOS 650 E</td> <td data-bbox="1185 880 1445 936">Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1003 1126 1104">FO 400N FO 400E FO 400A</td> <td data-bbox="1185 1003 1445 1059">Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1137 1126 1171">FO 500N</td> <td data-bbox="1185 1137 1445 1205">Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1227 1110 1261">FTS 99</td> <td data-bbox="1185 1227 1445 1272">Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1294 1110 1328">FTS 88</td> <td data-bbox="1185 1294 1445 1350">Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1373 1126 1473">FTS 96 / FTS 96E FTS 106</td> <td data-bbox="1169 1373 1461 1473">Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1496 1126 1529">FTS 206</td> <td data-bbox="1233 1496 1398 1529">Fenstersicherung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1552 1126 1585">FKS 208</td> <td data-bbox="1169 1552 1461 1630">Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1653 1110 1686">FAS 97</td> <td data-bbox="1169 1641 1461 1765">Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="983 1787 1126 1821">FAS 101</td> <td data-bbox="1169 1776 1461 1899">Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1</td> </tr> </table>	DFS 95	Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert	FOS 550 FOS 550A FOS 550E	Fensterstangenschloss	FOS 650 FOS 650 A FOS 650 E	Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung	FO 400N FO 400E FO 400A	Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel	FO 500N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion	FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung	FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster	FTS 96 / FTS 96E FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss	FTS 206	Fenstersicherung	FKS 208	Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)	FAS 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1	FAS 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
DFS 95	Doppelflügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert																									
FOS 550 FOS 550A FOS 550E	Fensterstangenschloss																									
FOS 650 FOS 650 A FOS 650 E	Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung																									
FO 400N FO 400E FO 400A	Abschließbarer Fenstergriff, mit Zusatzriegel																									
FO 500N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion																									
FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung																									
FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster																									
FTS 96 / FTS 96E FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss																									
FTS 206	Fenstersicherung																									
FKS 208	Fensterkippsicherung (auch mit gesicherter Lüftungsstellung)																									
FAS 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1																									
FAS 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1																									

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	FPR217	Edelstahl-Vierkantrohr mit eingesetzten Hülsen aus Zinkdruckguss Mit optionaler Doppelflügel- fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
ADE-Mechanik GmbH Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29 www.ade-mechanik.de	ADE- Siche- rungsstan- ge	teleskopartig ausziehbare Einbruch-Sicherungsstange
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	FSV	Fensterstangenschloss
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Krallfix 1 Krallfix 2	Bandseitensicherung - mit Drehknopf - mit Druckzylinder
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
Babian, Peter Hauptstraße 38 29488 Lübbow	Tel.: 0 160 / 1431165 www.einbruchschutz- 24.de	Sicher- heitsblech ESP-F	Sicherheitsblech in Verbindung mit einem rast- und abschließ- baren Fenstergriff gemäß DIN 18267 (FG-S-1 oder 2)
Bever & Klophaus GmbH Rheinische Straße 43 58332 Schwelm	Tel.: 0 23 36 / 8059-6 Fax: 0 23 36 / 8059-89 info@bever- klophaus.de www.bever- klophaus.de	STUCO Safe	Fenstersicherung
Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax.: 04122 / 83235 info@brundert.de www.brundert.de	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperrebare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		FS 3 FS 4	schwenkbare Fenstersicherung für ein- und zweiflügelige Fenster (mit festem Mittelpfosten)
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WD 3	Fenstersicherung
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzel- riegel
		WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppel- riegel
		WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
		WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fenster Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Carl FUHR GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	Stangen- schloss SVG	Fensterstangenschloss
		Softline	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1

Fenstersicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Ovibell GmbH + Co.KG Kontakt: Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Nordring 26 - 30 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056 / 2560-0 Fax: 02056 / 2560-25 info@deni.de www.deni.de	OFG-901	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel
Scheffinger GmbH Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31-499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fenster und Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Sondermann Sicherheitstechnik GmbH Industriestraße 23 42551 Velbert	Tel.: 02051/21221 Fax: 02051/22864 sondermann-sicherheit@t-online.de www.sondermann-sicherheit.de	F 150-3 bis F 150-7	Abschließbare Aufschraubsicherung mit Sperrvorrichtung
Sper Sicherheitstechnik GmbH Siegburgerstraße 10 53229 Bonn	Tel.: 0228 /387 666 73 info@sper-sicherheitstechnik.de www.sper-sicherheitstechnik.de	SPER Stangen- schloss SPER Aushebel- sicherung	Fensterstangenschloss Scharniersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Die gelisteten Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
3S Schülke Spezialvertrieb Sicherheit Margaretenweg 4 31535 Neustadt	Tel.: 0 50 32 / 93 92 90 Fax: 0 50 32 / 93 92 94 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Quer- stange mit Halterung	Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Firma	Tel.: Fax: info@abus.de www.abus.de	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter		Typ 7010 Typ 7025	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder
		Typ 7510 Typ 7525	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknauf - Schließzylinder
		FTS 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren
		FTS 96 / FTS 96 E	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss
		FTS 106	
		TAS 112	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FTS 99	Automatisch verriegelnde Fenster- und Türsicherung
		PR 1800	Querriegelschloss
		PR 1900	Querriegelschloss mit Sperr- bügel
		PR / PSB 2700	Querriegelschloss mit Sperr- bügel
		PR 2800	Querriegelschloss
		TSS 550	Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten
		ASSA ABLOY Sicherheitstech- nik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600
info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Typ 9132 Typ 9136		Kastensriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
Typ 9258 Typ 9261	Kastensriegelschloss mit Mehr- punktverriegelung und Betäti- gung mittels - Drehknauf - Innenzylinder		
Typ 9259 Typ 9262	Kastensriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel		
Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar		
Protektor- riegel DRS	Querriegelschloss auch mit - Sperrbügel - mit einem / zwei Vertikalelementen		

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)	Tel.: 0 30 / 81 06-2317 Fax: 0 30 / 81 06-2600	Krallfix 3	Bandseitensicherung für Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90 info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
		WinSafe WX 4	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Harald Brundert GmbH Beschlagtechnik Industriestraße 8 25436 Moorrege	Tel.: 04122 / 8787 Fax: 04122 / 83235 info@brundert.de www.brundert.de	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange aufschraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
ERWE HandelsGesmbH Feldgasse 16 A-9650 Feldkirchen	Tel.: +43-4276-2816-0 Fax: +43-4276-5054 firma@erwe.at www.erwe.at	ECON SBR	Querriegelschloss
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Eggkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Scheffinger GmbH Westendstraße 65 60325 Frankfurt	Tel.: 069 / 87 40 31 40 Fax: 069 / 87 40 31-499 info@scheffinger.de www.scheffinger.de	EM 3	Mech. Einbruchschutz für Fenster und Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Swiss Sector. Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de	SL 100	Tür-Stangenschloss mit Profilzylinder